青岛炬荣工程科技有限公司

JR-CVPS10 型空化射流水下清洗机组





适合多种场地场景

船舶清洗、海洋平台、清洁能源、水产养殖

潜水艇舰艇、海底管路、水底文物



参数/parameter

型号	JR-CVPS10
品牌	炬荣
工作压力	0-20MPa
流量	21L/min
功率	10KW
电机转速	800r/min
连续工作时间	≥12小时
泵头材质	不锈钢泵头

机器性能详细参数：
品牌：炬荣
型号：**JR-CVPS10**
工作压力：**0-20mpa**，
最高压力：**20mpa**
理论流量：**21** 升/分
配套动力：**10kw** 电机或 **13** 马力汽油机
机器转速：**800** 转/分
配套泵头：不锈钢泵头
包装尺寸：**80*55*68Cm**
重量：净重/毛重 **59/68kg**
高压泵头的性能参数：
泵头的最高压力：**25mpa**
最大工作压力： **20mpa**
最大流量：**25** 升/分

产品详情










JR-CVPS10型
空化射流水下清洗机组



HONDA
GX

搭载清洗终端





清洗效果对比图


青岛炬荣工程科技有限公司
shop1426593462799.1688.com


青岛炬荣工程科技有限公司
shop1426593462799.1688.com


青岛炬荣工程科技有限公司

应用领域



船舶运输




海洋平台



清洁能源

青岛炬荣工程科技有限公司



海底管路



舰船潜艇



水产养殖